Patientinformation

Fuld bedøvelse



www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Friklinikken

Region Syddanmark

Fuld bedøvelse

Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse.

Det er vigtigt, at du læser pjecen igennem inden din operationsdag og overholder faste- og medicinregler. Disse er forudsætningen for, at du kan blive opereret / behandlet den planlagte dag.

Ved fuld bedøvelse vil der blive indsprøjtet et sovemiddel i en kanyle, hvorefter du falder hurtigt i søvn. Du vil herefter være sovende og smertefri under hele operationen/undersøgelsen.

Fasteregler

På operationsdagen skal du møde fastende.
6 timer før mødetidspunktet må du intet spise - heller ikke drikke mælk eller kakaomælk.

Du må drikke vand, saft, kaffe og te uden mælk indtil 2 timer før mødetidspunkt.
Dog ikke appelsinjuice.

Vi anbefaler, at du drikker ½ liter væske indtil 2 timer før dit mødetidspunkt. Sukkerholdige drikke mindsker generne ved faste.

De sidste 2 timer inden mødetidspunkt må du intet drikke.

Din medicin

Du skal indtage den medicin, som du plejer at tage derhjemme om morgenen.

Hvis du får

- Blodfortyndende medicin - f.eks. hjertemagnyl, Marevan, Marcoumar - skal du efter aftale med anæstesilæge / sygeplejerske holde pause med dette op til en uge før din operation.
- Sukkersygemedicin, skal du tage dette efter aftale med anæstesilæge / sygeplejerske.

Du bedes medbringe din eventuelle sukkersygemedicin. Hvis du tager inhalationsmedicin på grund af astma, skal du også medbringe dette.

Du får 2 tabletter, et binyrebarkhormon sammen med den smertestillende medicin, for at modvirke kvalme og ubehag i forbindelse med bedøvelsen. Hos nogle patienter kan de give uro i kroppen og problemer med at sove den første nat.

Ved sygdom

Er du forkølet, har ondt i halsen eller influenza, så kontakt Friklinikken mellem kl. 9.00 - 15.00 senest dagen før du skal opereres.

Sådan foregår fuld bedøvelse

Du får smertestillende medicin forebyggende ved modtagelsen.
På operationsstuen får du lagt en tynd kanyle i en blodåre på hånden, hvori den bedøvende medicin sprøjtes ind. Du skal trække vejret i en maske med ilt, inden du falder i søvn. Når vi begynder at give dig sovemedicin i droppet, kan der går op til 3 minutter, før du sover. Under operationen vil du sove og intet mærke. Der måles puls, blodtryk og din hjerterytme overvåges under hele operationen. Vi slukker for sovemedicinen, når operationen er slut, og du vågner hurtigt igen.

Efter operationen

Du kommer på vores opvågningsstue efter operationen. Du vil her fortsat få målt blodtryk og puls og få ilt i næsen i en kort periode. Du vil ret hurtig blive tilbudt mad og drikke samt smertestillende medicin ved behov.

Efter fuld bedøvelse, kan du i sjældne tilfælde få kvalme, hæshed eller ømhed i halsen, men der er oftest intet ubehag.

Din udskrivelse

Hvornår du kan komme hjem afhænger af, hvad du er opereret for.
Inden du kan komme hjem, skal du have ladt vandet.
Du skal have en voksen person til at komme og hente dig her på Friklinikken.

Vi anbefaler, at du har en voksen omkring dig det første døgn efter operationen, men det er ikke en betingelse. Der skal dog være en voksen tæt på, som er bekendt med, at du er opereret, så du kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

I den første tid efter din operation er det normalt, at du føler dig træt.

Gener ved bedøvelse

- Du kan være øm i halsen og hæs.
- Du kan være øm, der hvor droppet har siddet.
- Nogle får kvalme og opkastning.
- Du kan være træt den første tid efter bedøvelsen.
- Nogle får midlertidigt en nedsat hukommelse.
- I sjældne tilfælde kan du få hovedpine i dagene efter bedøvelsen. Skulle det ske, er du velkommen til at kontakte vores anæstesilæge.

Du er altid velkommen til at stille yderligere spørgsmål om bedøvelsen til vores anæstesilæge.

Kontakt

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til en sygeplejerske. Ring 7690 8350 mellem kl. 9.00-15.00.

Notater

Friklinikken, Region Syddanmark
Agerbølvej 2B,
7323 Give
Telefon 7690 8350

Mail: friklinikken@rsyd.dk

Scan koden og besøg vores hjemmeside
- her finder du mere information.

Friklinikken RSD, rev. april 2013

812907

Region Syddanmark